



SKYLTNING

Del 1 - HK, lastbilar & cisterner

LEDSKYLTAR

SKYLTT FUNDAMENT

LED

Ny rak kropp i aluminium

Mått symbol 2520x2520 mm



GLASFASAD EXTERIÖR

LED

Mått 2500x600 mm



FASADSKYLT LOGISTICS

LED

Mått 4000x1400 mm



BELYST MASTSKYLT, 3-SIDIG

MASTSKYLT

Belyst

Mått bakgrund 4300x1400 mm



FOLIEDEKOR FÖNSTER/DÖRRAR

ENTRÉDÖRRAR EXTERIÖR

Utskuren symbol i frostad folie
Mått glasdörr 920 mm b.



GLASRUTA ENTRÉ INTERIÖR

Utskuren symbol i frostad folie

Mått glasruta 745x890 mm



FOAJÉSKYLT

ENTRÉSKYLTT FOAJÉ INTERIÖR

Utskurna aluminiumbokstäver (med belysning bakom?)

Mått aluminiumbakgrund 3150x770 mm



FLAGGOR

FLAGGA

Mått 3000x2000 mm



FLAGGA

Mått 3000x2000 mm



TÄLTDEKOR

TÄLTBANDEROLL

Mått bef. banderoll 5320x1490 mm

Ska ersätta/limmas ovanpå bef. banderoll

The logo for WIBAX is displayed in a large, bold, sans-serif font. The letter 'W' is green, while the letters 'I', 'B', 'A', and 'X' are blue. The logo is centered within a thin black rectangular border.

WIBAX

TÄLTBANDEROLL

Mått tält 3800 mm h.

Första tältet i en rad av flera (dekor endast på det första)



TÄLTBANDEROLL

Ut mot Timmerleden

Förslagsvis banderoll som på föregående sida, men med placering ut mot Timmerleden.

Limmas dock centrerat på tältets längd samt högre upp för bättre synlighet.



BILDEKOR

TANKBIL FRONT

Genomgjuten vinyl

Mått logotyp ca 150 mm h.



TANKBIL SIDA

Genomgjuten vinyl

Mått logotyp ca 600 mm h.



TANKBIL BAKSIDA

Genomgjuten vinyl

Symbolens storlek anpassas
utefter varje baksidas storlek.
Proportionerna på bilden ska
följas i längsta möjliga mån.



TANKBIL BAKSIDA

Genomgjuten vinyl

Symbolens storlek anpassas
utefter varje baksidas storlek.
Proportionerna på bilden ska
följas i längsta möjliga mån.



CISTERNER

CISTERNER

Exempel Norrköping

Logotypens storlek anpassas
utefter varje cisterns storlek.
En god regel är att logotypen
ska uppta minst 50 % av
cisternens totala bredd.

